

להלן תשובות הסטודנטים ל-20 השאלות לפי קוד 0 שבו התשובה הנכונה הינה תמיד 1.

שורה ראשונה מייצגת את מספרי השאלה 1-20, טור שמאלי מייצג את מספר השאלון.

דוגמה: סטודנט עם קוד מבחן 135, ענה בשאלה 5 תשובה מספר 4 במקום תשובה 1.

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	5	1	1	1	1	1	1	1	1
2	1	1	1	1	5	1	5	1	5	1	5	1	5	4	1	1	1	1	1	1
3	1	1	1	1	1	1	1	1	5	5	1	1	1	4	1	2	1	5	1	1
4	2	1	3	1	1	1	1	3	5	1	1	5	3	1	1	1	5	2	5	1
5	2	2	2	1	1	1	1	1	5	2	1	2	5	1	1	1	1	1	1	1
6	1	1	1	1	1	1	1	1	5	1	1	1	5	4	1	1	1	5	1	1
7	1	1	1	1	1	4	5	3	5	1	5	3	1	1	1	2	3	5	1	1
9	1	1	1	1	1	1	5	3	5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
10	1	1	1	1	1	5	1	1	5	1	5	3	5	4	1	2	5	1	1	1
11	1	1	5	1	1	5	5	1	5	1	1	1	1	1	1	2	1	5	1	1
12	1	1	1	1	1	1	1	2	1	1	1	1	1	4	1	2	1	5	1	1
13	1	2	1	1	1	1	1	1	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
14	1	1	1	1	1	3	1	1	5	5	5	1	1	1	1	2	5	5	1	1
15	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	4	1	2	1	1	1	1
16	1	1	1	1	1	5	5	1	3	4	1	1	1	1	1	2	1	5	1	1
17	1	1	1	1	1	4	1	3	4	1	5	4	1	1	1	2	1	5	5	1
19	1	1	1	1	3	1	5	3	5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
20	2	1	1	1	1	1	1	1	5	4	1	1	3	1	1	1	1	2	1	1
21	1	1	1	1	1	4	1	1	5	4	1	1	3	5	1	2	1	1	1	1
22	1	1	1	1	5	5	1	3	3	4	1	1	1	1	1	2	1	2	1	1
23	1	1	1	1	1	1	1	1	4	1	5	1	5	1	1	1	1	5	1	1
24	1	1	1	1	1	5	3	1	3	1	5	1	5	1	1	2	1	1	1	1
26	1	1	1	1	1	1	1	1	3	1	5	1	1	1	1	1	1	2	1	1
27	1	1	4	1	1	4	1	1	4	1	1	1	1	1	1	2	1	3	1	1
28	3	1	5	1	1	3	5	1	1	1	5	5	2	4	1	1	1	4	1	1
29	1	1	3	1	1	5	1	1	1	1	1	1	5	1	1	2	1	1	1	1
30	1	1	4	1	1	1	1	1	1	1	5	1	1	1	1	2	1	5	1	1
31	1	1	1	1	1	1	1	1	5	1	1	1	1	1	1	2	1	3	3	1
32	1	1	5	1	1	5	1	3	5	1	1	4	1	4	1	2	5	2	1	1

להלן תשובות הסטודנטים ל-20 השאלות לפי קוד 0 שבו התשובה הנכונה הינה תמיד 1.

שורה ראשונה מייצגת את מספרי השאלה 1-20, טור שמאלי מייצג את מספר השאלון.

דוגמה: סטודנט עם קוד מבחן 135, ענה בשאלה 5 תשובה מספר 4 במקום תשובה 1.

[illegible]

להלן תשובות הסטודנטים ל-20 השאלות לפי קוד 0 שבו התשובה הנכונה הינה תמיד 1.

שורה ראשונה מייצגת את מספרי השאלה 1-20, טור שמאלי מייצג את מספר השאלון.

דוגמה: סטודנט עם קוד מבחן 135, ענה בשאלה 5 תשובה מספר 4 במקום תשובה 1.

101	1	1	5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
103	4	2	5	1	1	1	1	1	3	1	5	1	1	4	1	2	1	5	1
104	1	1	1	1	1	1	5	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1	5	3
105	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1	1	1
106	2	2	3	5	2	4	4	1	5	4	1	2	5	1	3	5	2	4	1
107	2	1	1	1	1	5	5	1	5	1	1	3	1	5	1	2	1	1	1
108	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	5	1
109	2	2	1	1	4	1	4	1	5	1	1	3	5	4	3	5	1	4	4
110	1	1	5	1	1	1	1	1	3	1	1	1	1	1	1	2	1	2	1
111	1	1	1	1	1	1	5	1	4	5	1	1	5	1	1	1	1	2	3
112	1	2	4	1	1	5	1	1	3	5	1	3	5	4	1	2	5	2	1
113	4	1	1	1	1	1	1	1	5	5	1	1	1	1	1	2	1	1	5
114	1	2	5	1	1	1	1	1	5	1	1	1	1	2	1	2	1	1	1
115	1	1	1	1	1	1	5	1	5	1	5	1	5	1	1	1	1	5	1
116	1	2	1	1	5	5	2	1	3	1	1	5	1	1	5	2	1	4	1
117	1	2	1	1	1	1	1	1	5	1	1	1	1	1	1	2	1	5	1
118	1	1	2	1	1	1	1	1	5	1	1	5	5	1	1	1	1	1	3
119	1	2	5	1	1	1	1	1	5	1	1	1	1	1	1	2	1	1	1
120	1	2	1	1	1	4	5	3	3	1	1	1	1	1	1	2	5	2	3
121	1	1	1	1	5	5	5	1	3	1	1	5	5	2	1	5	1	3	5
122	1	2	1	1	1	1	5	3	5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
123	1	1	1	1	1	1	1	1	5	1	1	1	1	1	1	2	1	1	1
124	1	1	1	1	1	1	1	1	1	5	1	1	1	1	1	1	1	1	1
125	1	2	5	1	1	1	1	1	1	1	1	4	5	1	1	1	1	3	3
126	1	1	1	1	1	1	5	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1	1	1
127	1	1	2	1	5	1	1	4	4	1	5	2	1	3	1	2	1	5	1
128	4	2	1	1	1	1	1	1	3	1	1	1	1	1	1	1	1	5	1
129	1	1	1	1	1	1	1	5	1	1	1	1	1	4	1	2	1	3	1
130	1	1	3	1	1	5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	4	5	1
131	1	1	1	1	1	5	1	3	5	2	1	2	5	1	1	1	1	1	1

להלן תשובות הסטודנטים ל-20 השאלות לפי קוד 0 שבו התשובה הנכונה הינה תמיד 1.

שורה ראשונה מייצגת את מספרי השאלה 1-20, טור שמאלי מייצג את מספר השאלון.

דוגמה: סטודנט עם קוד מבחן 135, ענה בשאלה 5 תשובה מספר 4 במקום תשובה 1.

132	1	2	1	1	1	1	1	1	3	1	1	5	1	1	1	1	5	5	1	1
133	1	2	1	1	1	1	5	1	3	1	1	1	1	1	1	2	1	1	5	1
134	1	2	1	1	1	1	5	3	5	5	5	5	1	1	1	2	1	5	1	1
135	1	1	1	1	4	2	1	1	1	1	1	1	5	1	1	3	1	1	1	1